

Multiple Probe qPCR Mix 说明书

【产品简介】

Multiple Probe qPCR Mix 是一种 2×预混液, 该混合物包含采用化学法修饰热启动的 Taq 酶、UNG 酶、dNTPs 和反应缓冲液。本产品适用于 TaqMan 分析或者杂交探针分析, 通过体系配方的优化, 可对多达五个 DNA 靶标进行灵敏、可重复的检测, 本产品可进行高特异、高稳定的定量 PCR 分析。试剂中引入了 dUTP/UDG 防污染系统, 可以去除 PCR 产物造成的交叉污染, 从而降低假阳性率。

【适用范围】

本试剂用于 DNA 样本的扩增定量, 可以扩增所有物种来源的 DNA, 样本类型可以是基因组 DNA、cDNA、质粒 DNA、λDNA 等。

【产品组成】

产品名称	KCH-301U/500RXNS
Multiple Probe qPCR Mix	1.25ml/管×4

【探针法 Real-timePCR 使用方法】

1. 试剂准备: 将各组分解冻, 轻盈混匀离心后使用, 建议置于冰上进行反应体系的配制。

组分	添加量	终浓度
Multiple Probe qPCR Mix	12.5μL	1×
10μM 正向引物	1.25μL	0.5μM
10μM 反向引物	1.25μL	0.5μM
10μM 荧光探针	0.5μL	0.2μM
Template	基因组DNA为50~100ng, cDNA模板不超过PCR反应体系的1/10.	
ddH ₂ O	加水至25μL	

2. 按照下表设置 PCR 反应程序

反应程序				
步骤		温度	时间	循环
1	预变性	95°C	10~15min	1
2	变性	95°C	10~15sec	45
3	退火、延伸、荧光收集	58°C	40~60sec	

3. 盖上反应管, 轻柔混匀, 可短暂离心, 确保反应液均在管底。

4. 将反应体系置于荧光定量 PCR 仪中, 开始反应。

5. 实验结果分析。

【储存条件】

该试剂可在 -30 ~ -15°C 下保存 1 年, ≤0°C 运输。

【联系信息】



上海科驰皓生物科技有限公司
Shanghai Scichi Biotech Co., Ltd.
地址: 上海浦东新区宣秋路 139 号 1 号楼 621 室
网址: <https://www.scichiho.com>